

# CATÁLOGO AUDIOVISUAL

AUDIOVISUALES

**3CH**

**DTO. COMERCIAL  
MIGUEL IZQUIERDO  
(+34) 913 75 99 91  
608 698 656**

[WWW.AUDIOVISUALES3CH.COM](http://WWW.AUDIOVISUALES3CH.COM)  
C/ ALFONSO GÓMEZ 38 | 28037 | MADRID

# ÍNDICE

---

<b>Proyectores   Pantallas.....</b>	<b>2-3</b>
<b>Monitores   Pantallas LED.....</b>	<b>4-5</b>
<b>Mezclador de video Roland V40 HD.....</b>	<b>6</b>
<b>Sonido.....</b>	<b>7-10</b>
<b>Discotecas Móviles.....</b>	<b>11</b>
<b>Microfonía.....</b>	<b>12</b>
<b>Sistema para conferencias.....</b>	<b>13</b>
<b>Mesa de Sonido.....</b>	<b>14-15</b>
<b>Cámaras.....</b>	<b>16</b>
<b>Iluminación.....</b>	<b>17-19</b>
<b>Traducción Simultánea Digital Bosch.....</b>	<b>20</b>
<b>Informática.....</b>	<b>21-23</b>
<b>Varios.....</b>	<b>24-25</b>
<b>Plató   Estudio.....</b>	<b>26-27</b>

## Panasonic



### PROYECTOR PANASONIC VX 410

- 4200 Lumens
- 1024x768



### PROYECTOR PANASONIC VX 430

- 4300 Lumens
- 1280x800



### PROYECTOR PANASONIC VZ570

- 5000 Lumens
- 1920x1200 (FULL HD)



### PROYECTOR PANASONIC DLP

- 6200 Lumens
- 1280x720
- Diferentes ópticas



### PROYECTOR PANASONIC PTDX 100E

- 10.000 Lumens
- 1024x768 (XGA)




**PANTALLA FRONTAL CON BASE  
NEGRA 160x120 o 180x150**



**PANTALLA FRONTAL/RETRO CON  
FALDÓN NEGRO 220X180 (4:3)**



**PANTALLA FRONTAL/RETRO CON  
FALDÓN NEGRO 400X300 (4:3)**



**PANTALLA FRONTAL/RETRO CON  
FALDÓN NEGRO 2,66x1,50 (16:9)**

\* DESCUENTO 50% ALQUILANDO UN PROYECTOR  
(DESCUENTO NO ACUMULABLE).

Otros tamaños consultar.

Disponibilidad para proyección frontal y retro.

# MONITORES | PANTALLAS LED



## LED FULL HD 32"

1366x768

ENTRADAS VGA, USB, HDMI

Precio:



## LED 50" FULL HD

AQUOS LC-50LE635E

1920x1080

Precio:



## LED 65" FULL HD

SAMSUNG ED65E

1920x1080

Precio:



## LED 80" FULL HD


AQUOS LC-80LE645E

1920x1080

Precio:



## Soporte móvil para pantallas (Regulable hasta 60")



Pantallas de Plasma/Led otros tamaños - PRECIO CONSULTAR  
VIDEOWALL -

# MEZCLADOR DE VÍDEO | ROLAND V40 HD

## ROLAND V40 HD

Roland V40 HD 100€

Mezclador de video profesional, ideal para mezclar y seleccionar todo tipo de fuentes, HDMI, VGA, cámaras HD, video compuesto y SDi.

El V-40HD Live Video Switcher es ideal para cualquier clase de evento o instalación que requiera libertad para conectar una variedad de fuentes de video independientemente de que sean digitales o analógicas. Está particularmente pensada para soportar configuraciones usando cámaras con salida HDMI y también ordenadores.

El V-40HD maneja video verdaderamente multiformato, lo que significa que no hay necesidad de que la resolución de entrada sea la misma de salida. Cada entrada tiene su escalador de calidad broadcast, que individualmente escala cada entrada para encajar en la resolución de salida deseada.

La V-40HD Video Mixer posiciona la gama de producto Multiformato de Roland para posicionarse en una gran variedad de aplicaciones con necesidad de video; eventos en directo, corporativos, educativos y aplicaciones usando ordenadores por HDMI.



## SONIDO

Todos nuestros packs de megafonía incluyen: dos micrófonos de conferencia, mesa de mezclas, ecualizador, etapa de potencia y el cableado necesario, transporte y montaje/desmontaje.

**BOSE**



### BOSE L1 COMPACT

Tecnología de altavoces Spatial Dispersion™ Bose®, que distribuye el sonido uniformemente por todo el escenario y la sala, incluso en los extremos.

Dos posiciones de montaje: plegada para espacios pequeños y extendida para espacios más grandes.

Ideal para actuaciones musicales, Djs móviles, salas de clase, presentaciones de trabajo y otros eventos.

## SONIDO

**BOSE**

### BOSE F1 MODEL 812

Altavoces de Array Flexible F1.

El altavoz Bose F1 Model 812 es el primer altavoz autoamplificado portátil que le permite controlar su direccionalidad. No importa en qué sala esté, que tendrá la cobertura adecuada.

Sistema de PA principal para bandas, Djs y eventos

1000W Full Range

Control vertical flexible con 100° de cobertura horizontal


Su array flexible permite seleccionar entre 4 patrones de cobertura

Un woofer de 12" y ocho drivers de 2,25"


MODELA TU SONIDO

1 ALTAVOZ. 4 PATRONES DE COBERTURA


SONIDO




POSICIÓN RECTA: la cobertura vertical más estrecha para focalizar el sonido en el público.



POSICIÓN "J": dirige el sonido hacia abajo, pero no hacia arriba. Útil en escenarios altos.



POSICIÓN "J" INVERTIDA: dirige el sonido hacia arriba, y no hacia abajo. Útil en locales con gradas



POSICIÓN "C": la cobertura vertical más amplia.

SONIDO

# SONIDO



Capacidad de Potencia RMS 150 W

Capacidad de Potencia Pico 600 W

El Action 8 es un sistema pasivo de amplia gama y dos vías que utiliza un altavoz de graves de 8" y motor de compresión M-26 de 1" con membrana de poliamida.



SONIDO

## NEXO

Los sistemas de la serie PS 10 se pueden utilizar como monitores de suelo o de pie montado principales altavoces PA.

La serie PS es un estándar global por potencia y calidad.

Peak SPL (calculated) 124 - 127dB SPL (for 200 - 500W RMS Amp.)



## LD SYSTEMS MAUI MIX WHITE



Formato de columna con una estética discreta para aplicaciones como monitor y sonorización de PA. Ideal para pequeños eventos, discotecas móviles y DJ.

Etapas internas con controlador en el Subwoofer.

Unidad de control: Volumen, Sub Level, conmutador ON/OFF.

Mezclador integrado de 3 canales de amplificación compacto.



## LINE ARRAY

Un sistema de d&b no es sólo un altavoz. De hecho, lo constituyen los componentes del sistema de d&b: altavoces, electrónica, accesorios mecánicos y la red de control remoto para el control y la monitorización centrales, todo ello integrado y alineado entre sí cuidadosamente.


La compatibilidad acústica y mecánica sólo se puede garantizar con sistemas completos originados en la misma fuente, lo cual permite que los sistemas no sólo tengan un sonido neutro sino que además sean modulares, fáciles de usar y muy fiables.

La gama Negra es específica para aplicaciones de actuaciones, que exigen la máxima flexibilidad, versatilidad y rapidez de despliegue, sobre todo cuando la movilidad es un factor clave.

Los amplificadores de d&b no sólo activan todos los altavoces de d&b, sino que, junto con la Red de control remoto y el software de simulación ArrayCalc, permiten controlar y monitorizar todas las funciones del sistema.



# DISCOTECAS MÓVILES



DISCOTECAS MÓVILES

**DISCOTECA MÓVIL + DJ (3 HORAS) + ILUMINACIÓN LED**  
1000W (Hasta 100 personas)

**DISCOTECA MÓVIL + DJ (3 HORAS) + ILUMINACIÓN LED**  
2600W + SUB GRAVES (De 100 a 200 personas)

(Transporte, montaje y desmontaje incluidos)  
Más de 200 personas CONSULTAR.

Nuestros DJ han sido seleccionados con mucho esmero siendo jóvenes conocedores de la música actual como la tradicional teniendo grandes capacidades de adaptación para los diferentes tipos de eventos posibles, desde bodas hasta fiestas privadas.

# MICROFONÍA



**MICRO DE MANO CON CABLE**  
- Shure SM58



**MICRÓFONO DE CONFERENCIA**  
- Audio-technica U857 QL | Shure 412



**RACK DE PRENSA**  
- Distribuidor de audio para prensa



**INALÁMBRICO DE MANO**  
- Sennheiser XS Wireless  
- Shure SLX  
- Sennheiser 63 E 500, E300

## INALÁMBRICO DE SOLAPA

- Sennheiser G3 E100
- Sennheiser G3 E500
- Sennheiser G3 E300



## MICRÓFONO DE AMBIENTE

- Audio-technica AT 4040/ RODE NT5/ C1000



**INALÁMBRICO DE DIADEMA**  
- Sennheiser HSP 2-3

# SISTEMA PARA CONFERENCIAS

## Sistema para conferencias CCS 900 Ultro

El sistema para conferencias CCS 900 Ultro ofrece un diseño con nuevas características y funciones adicionales.

Diseñado y desarrollado por expertos de Bosch en Europa, el sistema facilita significativamente la organización de reuniones y permite que los usuarios graben en MP3 el desarrollo de la conferencia.

La solución perfecta para las conferencias... El sistema para conferencias CCS 900 Ultro es perfecto para salas de reuniones de tamaño pequeño o mediano.

Es una solución flexible para este tipo de salas y facilita la organización de reuniones sin necesidad de recurrir a un operador. El presidente puede moderar el debate permitiendo que los delegados hablen por turnos o dejando que varios usen el micrófono a la vez. Los delegados reciben indicaciones a través de un LED para saber cuándo es su turno de palabra.



SISTEMA PARA CONFERENCIAS





## Midas Behringer X32

Consola digital 32 previos de micro, 16 salidas, 8 Stereo FX Returns, 6 Matrix Busse con Insert, 6 grupos Mute, 8 grupos DCA, 32x32 canales interfaz de audio (USB), Faders motorizados de 100mm, Pantalla 7" TFT, Indicador LCD por canal, EQ por canal, Delays ajustables en cada canal.

Rack de efectos virtual con 8 slots FX, Grabador USB integrado, Control remoto con USB o Ethernet, Compatible con BEHRINGER P-16 Personal. Monitoring System.



## PATCH DIGITAL BEHRINGER S16



Caja de escenario digital

16 entradas

8 salidas XLR servobalanceadas analógicas

Puertos de red AES50 con tecnología KLARK TEKNIK SuperMac de ultra baja latencia (compatible in-ear)

Hasta 100 m capacidad de red a través de cable CAT-5e para substituir 16 cables analógicos.

Puertos Dual AES50 para la conexión en cascada de unidades S16 sin mezclador o enrutador necesarios.

# MESA DE SONIDO



## ZOOM LIVETRAK L12

Mesa de mezclas 12 canales (8 canales mono más 2 estéreo) con conexiones XLR y Jack de 6,3 mm  
Grabación simultánea de hasta 14 pistas  
Reproducción simultánea de 12 pistas  
Interfaz de audio de 24 Bit USB con 14 entradas y 4 salidas  
Multiefectos digitales  
Cinco salidas de auriculares con monitor de mezcla individual

MESA DE SONIDO

Soundcraft



## EPM 12 FX

Mesa de mezclas 12 canales mono y 2 estéreo, 3-Band EQ con medios ajustables, Insert por canal, 2 envíos auxiliares conmutables pre/post, Solo/Mute conmutable por canal, Peak-LED dinámico por canal, Salidas L/R y monitor.

## EPM 8

Mezclador en rack 8 entradas mono, 2 entradas estéreo, Medios paramétricos, Entradas XLR y jack, 2 envíos auxiliares (pre/post conmutables), Salida de auriculares, Faders de 60mm, Alimentación phantom de 48V, Inserciones de mezcla.





## Grabación Video/Sonido

Cámara + Operador: Precio a Consultar

€ SIN EDICIÓN

€ EDICIÓN SENCILLA

### CÁMARA PANASONIC HC - X1000E

Grabación HD (1920x1080)/ 4K (4096x2160)

## GRABADOR SONIDO DR-60DMKII - TASCAM

Grabador-reproductor portátil para cámaras DSLR en tarjeta SD/SDHC, hasta 24bit / 96KHz, stereo o 4 tk, formato WAV y BWF, dos entradas de micro con phantom + line IN/OUT minijack, toma auriculares, toma auricular, USB-2. Usa 4 pilas AA.



# ILUMINACIÓN

## LUZ CONTINUA

### Recorte ETC Source Four JR Zoom 575W 575W



Foco para escenario Versión compacta y económica usando la misma tecnología que la serie Source Four, Source Four JR de 575W entrega un haz de luz más brillante.



### Fresnell 750W

Foco Con su tecnología HPL y lámpara de 750W (máx.), iguala o supera la salida de luz de los dispositivos de iluminación Fresnell de 1kW tradicionales gracias a su óptica única.

### SMARTBATTENQ



Proyector portátil a batería 4 x 8 W RGBW, concebido como iluminador profesional para dar un toque profesional de color en cualquier evento y entorno. SMARTBAT está dotado con una potente batería de litio y un módulo WiFi integrado para su funcionamiento sin cable. Cambio de colores con mando a distancia



**Cuarzos**  
800W

Proyector de estudio y fotografía Ángulo de difusión variable ajustable por tornillo en panel trasero. Ideal para iluminar photocall, escenarios y stands.



## SMARTBAT

Proyector portátil a batería 4 x 8 W RGBW, concebido como iluminador profesional para dar un toque profesional de color en cualquier evento y entorno. SMARTBAT está dotado con una potente batería de litio y un módulo WiFi integrado para su funcionamiento sin cable.

Se puede utilizar sin necesidad de cables y se pueden cambiar los colores de forma sencilla con un mando a distancia.






## SNIPER RECORTE LED

Sniper es un FOCO RECORTE de LED compacto diseñado para su instalación en ambientes interiores o como proyector de gobos.

Equipado con un LED de 25W de alta potencia, el recorte sniper ofrece una salida de luz extraordinaria en un cuerpo compacto.

Compatible con gobos impresos en papel satinado, la tecnología LED no genera calor y por lo tanto permite el uso de todo tipo de gobos. Es ideal para proyectar el logo de su empresa y dar mas visibilidad a su evento.

Gobo tamaño : 25.4mm ( D. externa ) , 19mm ( D. interna ) , 1 mm ( max ).



## Manfrotto

### TRÍPODE MANFROTTO



# TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

## **BOSCH** Traducción simultánea Digital Bosch NG

Sistema Digital de Distribución de Idiomas por Infrarrojos Integrus.

Todos nuestros sistemas cuentan con tecnología digital. Nuestro compromiso es ofrecerles los mejores productos del mercado a un precio asequible.

Excelente calidad de audio.

Tecnología digital avanzada.

Infrarrojos para la libertad de movimiento de los delegados.

Interpretación simultánea.

Fácil selección de canales.

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

### - Sistema de traducción simultánea digital 50 pax, 2 puestos.

1 Cabina  
Precio a consultar.

### - Sistema de traducción simultánea digital 100 pax, 2 puestos.

1 Cabina  
Precio a consultar.

### - Sistema de traducción simultánea digital 150 pax, 2 puestos.

1 Cabina  
Precio a consultar.

### - Cabina para 2 puestos.

Incluye 2 pupitres.  
Precio a consultar.






## VOTACIÓN INTERACTIVA

Nuestro software de votación se instala como complemento del Powerpoint, permitiendo realizar votación con todo el potencial del PPT.

La principal ventaja del sistema Custom Vote es la respuesta en tiempo real de los asistentes al evento.



The ASUS logo in blue, with a registered trademark symbol.

Portátil ASUS i7. Pantalla táctil.





Imac  
Precio: A Consultar



Macbook air 11" - 13"  
Precio: A Consultar



Ipad  
Precio: A Consultar

brother



### Características:

Hasta 22 ppm en color y monocromo  
Conexión USB 2.0 Hi-Speed, tarjeta de red cableada, WiFi y WiFi Direct  
Impresión y escaneo directo desde memorias USB  
Pantalla táctil de 9,3 cm  
Impresión automática por las dos caras  
Cartuchos de tóner color de larga duración opcionales



### Especificaciones:

General  
Tipo de impresora Color  
Funciones Copia y escaneo, Fax  
Pantalla Pantalla color táctil  
Tamaño de pantalla 9,3 cm  
Tamaño máximo del papel A4  
Memoria 192 MB  
Tamaños del papel A4, A5, A6, B5, Ejecutivo, Letter  
Procesador 333 MHz  
Tecnología LED  
Conectividad  
Interfaz USB USB 2.0 Hi-Speed / USB Host  
Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct  
Interfaz de red cableada Ethernet 10/100 Base-TX  
Interfaz de red inalámbrica WiFi 802.11 b/g/n



### HP Officejet 8600 Premium Multifunción con conexión web

### Características:

HP  
8600  
12KG  
41,3 X 49,4 X 30 cm  
Negro  
Pantalla 2,65 pulgadas  
Velocidad de procesador 360 MHz  
Memoria 128 MB  
Velocidad de Disco Duro 750M  
Conexión inalámbrica 802,11B, 11G,802,11n  
Potencia 28 vatios  
Alimentación por red





## AZAFATAS

Precio media jornada:

Precio jornada completa:



**TM440S** [ 350 kg/m<sup>2</sup> ]

Diferentes acabados bajo petición

100% CERTIFIED PRODUCT

TM440S CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MEDIDAS ESTÁNDAR	2 x 1 m / 1 x 1 m (OTRAS MEDIDAS BAJO PETICIÓN)
CARGA MÁXIMA	350 kg/m <sup>2</sup> (700 kg UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO)
PANEL	TABLERO CONTRACHAPADO MARINO 15mm DE ESPESOR 100% MADERA DE ABEDUL (COMUESTO POR 11 CAPAS)
TRATAMIENTO	HIDRÓFUGO PARA SU USO EN EXTERIORES
SUPERFICIE	ANTIQUEDADANTE
MARCO E PATA	ALUMINIO (ANODIZADO EN AZUL O EN NEGRO) 6063 T6
PESO NETO	75-8 kg (AJUSTO MARCO Y TABLERO)
PIÉS, PATA	40 x 40 mm
ALTURAS ESTÁNDAR	MÍNIMO: 7 cm / MÁXIMO: 100 cm
MEDIDA PLUMADA	300 x 100 x 7 cm
CONFORME CON	DN 4112

USO EN INTERIORES Y EXTERIORES

Tarima 200x100x20/60 cm

Precio sin Moquetar:

Precio moquetado:



## Atril Metraquilato

Medidas totales: 55 x 42 cm (mesa) x 110/120 cm (altura total)

Se puede personalizar el frontal del atril con un texto, logotipo o emblema.

Dispone de una solapa transparente donde puedes colocar una lámina o folio tamaño din A4.

Su repisa intermedia facilita que el conferenciante pueda dejar pequeños objetos (botella de agua, funda de gafas, etc.)



Estudio fotográfico orientado tanto a fotógrafos profesionales como amateur. Espacio que se adapta a todo tipo de necesidades, tanto para trabajos fotográfico como producciones audiovisuales.

La zona cuenta con diferentes sets:

- Estudio para la realización de fotografía/vídeo.
- Zona de office.
- Baño completamente acomodado.
- Zona de maquillaje/Peluquería



## PRESTACIONES

- Muelle de carga y descarga
- Plaza de garaje
- Servicio de catering
- Técnico auxiliar
- Maquilladora profesional
- Aire acondicionado/calefacción
- Wifi
- Útiles para plancha de ropa
- Potencia de hasta 7 Kw
- Office con nevera, cafetera y microondas
- Proyector
- Combo
- Equipo de música
- Tiempo de tolerancia
- Luz natural

Precio a consultar

# NOTAS

---

# NOTAS

---

# INFO

---

## **RESPONSABLE COMERCIAL**

MIGUEL IZQUIERDO  
608 698 656

## **RESPONSABLE TÉCNICO**

ALBERTO MARÍN  
626 765 771

## **RESPONSABLE PRODUCCIÓN**


SARA MARTÍN  
699 741 460

## **COMERCIAL Y MARKETING**

RUBÉN BLANCO  
676 179 878

**VISITA NUESTRA PÁGINA WEB Y  
DESCÁRGATE NUESTRO DOSSIER EN  
FORMATO DIGITAL**





AUDIOVISUALES

**BOEN**